


ŠILTNAMIŲ / ORANŽERIJŲ KAINORAŠTIS

Konstrukcija: natūralaus aliuminio (nedažyto) su integruotu pagrindu
Danga: 4 mm grūdintas stiklas / 10 mm kanalinis polikarbonatas
Šoninės sienelės: H-1,81 m (jei H-2,01 m, + 10 %, jei H-2,11 m, + 15 %)
Integruoti lietaus vandens ir kondensato latakai, lietvamzdžiai
Durys, langai
Nerūd. plieno ir aliuminio furnitūra

RAL 9016	RAL 6005
RAL 8019	RAL 6009
RAL 9005	RAL 3005
RAL 7016	

Jv. formos, dydžiai, spalvos, priedai

Standartiniai (žr. žemiau - W x L x H) ir nestandartiniai dydžiai

Ventus 2.36 W x L x H (1,81 / 2,36 m)	Plotas (m ²)	Langai	Su 4 mm grūdintu stiklu, €	Su 10 mm polikarbonatu, €	Konstrukcijos dažymas RAL spalva (+), €
236x236 cm	5,60	2	1097	1072	439
236x309 cm	7,30	2	1241	1211	496
236x383 cm	9,00	2	1394	1359	558
236x457 cm	10,70	3	1560	1519	624
236x530 cm	12,50	3	1718	1672	687
236x604 cm	14,30	4	1875	1825	750
236x678 cm	16,00	4	2077	2023	831
236x752 cm	17,80	4	2302	2241	921
236x826 cm	19,60	4	2513	2448	1005
236x899 cm	21,30	5	2715	2646	1086

Ventus 3.09 W x L x H (1,81/2,50 m)	Plotas (m ²)	Langai	Su 4 mm grūdintu stiklu, €	Su 10 mm polikarbonatu, €	Konstrukcijos dažymas RAL spalva (+)
309x309 cm	9,50	2	1385	1347	554
309x383 cm	11,70	2	1545	1502	618
309x457 cm	14,10	3	1715	1666	686
309x530 cm	16,40	3	1882	1827	753
309x604 cm	18,70	4	2056	1996	823
309x678 cm	21,00	4	2295	2229	918
309x752 cm	23,30	4	2535	2464	1014
309x826 cm	25,60	4	2716	2639	1087
309x899 cm	27,90	5	2894	2812	1158

Ventus 2.36 on wall W x L x H (2,12 / 2,69 m)	Plotas (m ²)	Langai	Su 4 mm grūdintu stiklu, €	Su 10 mm polikarbonatu, €	Konstrukcijos dažymas RAL spalva (+)
236x236 cm	5,60	2	1136	1060	454
236x309 cm	7,30	2	1276	1190	510
236x383 cm	9,00	2	1491	1390	596
236x457 cm	10,70	3	1666	1552	667
236x530 cm	12,50	3	1825	1700	730
236x604 cm	14,30	4	2000	1862	800
236x678 cm	16,00	4	2256	2099	903
236x752 cm	17,80	4	2449	2281	979
236x826 cm	19,60	4	2685	2501	1074
236x899 cm	21,30	5	2942	2740	1177

Pamato-sienelės H-0,83 m (jei H-0,43 m, +10 %). Vienerios varstomos durys

Ventus 3.09 on wall W x L x H (2,12 / 2,84 m)	Plotas (m ²)	Langai	Su 4 mm grūdintu stiklu, €	Su 10 mm polikarbonatu, €	Konstrukcijos dažymas RAL spalva (+)
309x309 cm	9,50	2	1461	1358	584
309x383 cm	11,70	2	1639	1524	656
309x457 cm	14,10	3	1831	1701	732
309x530 cm	16,40	3	2006	1863	803
309x604 cm	18,70	4	2165	2011	866
309x678 cm	21,00	4	2453	2278	981
309x752 cm	23,30	4	2741	2546	1096
309x826 cm	25,60	4	2915	2708	1166
309x899 cm	27,90	5	3116	2894	1247

Pamato-sienelės H-0,83 m (jei H-0,43 m, +10 %). Vienerios varstomos durys

Magna 3.83 W x L x H (1,85 / 2,72 m)	Plotas (m ²)	Langai	Su 4 mm grūdintu stiklu, €	Su 10 mm polikarbonatu, €	Konstrukcijos dažymas RAL spalva (+)
383x309 cm	11,70	2	1730	1686	692
383x383 cm	14,40	2	2073	2023	829
383x457 cm	17,40	3	2267	2211	907
383x530 cm	20,10	3	2583	2520	1033
383x604 cm	23,00	5	2908	2838	1163
383x678 cm	25,70	5	3217	3142	1287
383x752 cm	28,60	6	3534	3452	1413
383x826 cm	31,50	6	3871	3782	1548

Magna 4.57 W x L x H (1,85 / 2,90 m)	Plotas (m ²)	Langai	Su 4 mm grūdintu stiklu, €	Su 10 mm polikarbonatu, €	Konstrukcijos dažymas RAL spalva (+)
457x457 cm	21,00	3	2583	2517	1033
457x530 cm	24,20	3	2925	2852	1170
457x604 cm	27,60	5	3335	3255	1334
457x678 cm	31,00	5	3688	3601	1475
457x752 cm	34,40	6	4094	4000	1638
457x826 cm	38,00	6	4380	4279	1752

Magna 5.30 W x L x H (1,85 / 3,12 m)	Plotas (m ²)	Langai	Su 4 mm grūdintu stiklu, €	Su 10 mm polikarbonatu, €	Konstrukcijos dažymas RAL spalva (+)
530x457 cm	24,20	4	2978	2902	1191
530x530 cm	28,00	5	3373	3289	1349
530x604 cm	32,00	5	3827	3736	1531
530x678 cm	36,00	5	4293	4194	1717
530x752 cm	40,00	6	4727	4622	1891
530x826 cm	44,00	6	5137	5023	2055

Magna 6.04 W x L x H (1,85 / 3,17 m)	Plotas (m ²)	Langai	Su 4 mm grūdintu stiklu, €	Su 10 mm polikarbonatu, €	Konstrukcijos dažymas RAL spalva (+)
604x457 cm	27,60	4	3722	3637	1489
604x530 cm	32,00	5	4093	3999	1637
604x604 cm	36,50	5	4408	4304	1763
604x678 cm	41,00	5	4952	4841	1981
604x752 cm	45,50	6	5787	5668	2315
604x826 cm	50,00	6	6273	6145	2509

Juna 3.09 W x L x H (1,81-2,05/2,62 m)	Plotas (m ²)	Langai	Su 4 mm grūdintu stiklu, €	Su 10 mm polikarbonatu, €	Konstrukcijos dažymas RAL spalva (+)
309x309 cm	9,50	2	1553	1514	621
309x383 cm	11,70	2	1721	1677	688
309x457 cm	14,10	3	1907	1857	763
309x530 cm	16,40	3	2081	2025	832
309x604 cm	18,70	4	2267	2205	907
309x678 cm	21,00	4	2542	2475	1017
309x752 cm	23,30	4	2788	2715	1115
309x826 cm	25,60	4	2944	2865	1178
309x899 cm	27,90	5	3137	3052	1255

Juna 3.80 W x L x H (2,01-2,28/2,97 m)	Plotas (m ²)	Langai	Su 4 mm grūdintu stiklu, €	Su 10 mm polikarbonatu, €	Konstrukcijos dažymas RAL spalva (+)
380x309 cm	11,70	2	2010	1962	804
380x383 cm	14,40	2	2302	2248	921
380x457 cm	17,40	3	2625	2563	1050
380x530 cm	20,10	3	2946	2877	1178
380x604 cm	23,00	5	3297	3222	1319
380x678 cm	25,70	5	3662	3580	1465
380x752 cm	28,60	6	3968	3880	1587
380x826 cm	31,50	6	4290	4195	1716

Victoria 2.36 W x L x H (2,12 / 2,69 m)	Plotas (m ²)	Langai	Su 4 mm grūdintu stiklu, €	Su 10 mm polikarbonatu, €	Konstrukcijos dažymas RAL spalva (+)
236x309 cm	7,30	4	1538	1512	615
236x383 cm	9,00	4	1803	1773	721
236x457 cm	10,70	6	2008	1973	803
236x530 cm	12,50	6	2303	2265	921
236x604 cm	14,30	6	2586	2545	1034
236x678 cm	16,00	8	2911	2865	1165
236x752 cm	17,80	8	3231	3180	1292
236x826 cm	19,60	8	3540	3485	1416
236x899 cm	21,30	8	3862	3803	1545
Pamato-sienelės H-0,83 m (jei H-0,43 m, +10 %). Vienerios varstomos durys					

Victoria 3.09 W x L x H (2,12 / 2,84 m)	Plotas (m ²)	Langai	Su 4 mm grūdintu stiklu, €	Su 10 mm polikarbonatu, €	Konstrukcijos dažymas RAL spalva (+)
309x309 cm	9,50	4	1751	1719	700
309x383 cm	11,70	4	1962	1924	785
309x457 cm	14,10	6	2187	2144	875
309x530 cm	16,40	6	2508	2460	1003
309x604 cm	18,70	6	2818	2767	1127
309x678 cm	21,00	8	3141	3085	1265
309x752 cm	23,30	8	3488	3426	1395
309x826 cm	25,60	8	3823	3757	1529
309x899 cm	27,90	8	4173	4101	1669
Pamato-sienelės H-0,83 m (jei H-0,43 m, +10 %). Vienerios varstomos durys					

Murus 1.18 W x L x H (1,81 / 2,17 (11°))	Plotas (m ²)	Langai	Su 4 mm grūdintu stiklu, €	Su 10 mm polikarbonatu, €	Konstrukcijos dažymas RAL spalva (+)
118x236 cm	2,80		657	614	296
118x309 cm	3,60		768	718	346
118x383 cm	4,50		852	795	384
118x457 cm	5,40		938	874	422
118x530 cm	6,30		1038	968	467
118x604 cm	7,10		1139	1061	512
Be galinės sienos. Jei atskirai stovintis (su galine siena), +30 %					

Murus 1.59 W x L x H (1,81 / 2,23 (11°))	Plotas (m ²)	Langai	Su 4 mm grūdintu stiklu, €	Su 10 mm polikarbonatu, €	Konstrukcijos dažymas RAL spalva (+)
156x236 cm	3,7	1	944	885	425
156x309 cm	4,8	1	1058	991	476
156x383 cm	6	2	1150	1075	517
156x457 cm	7	2	1235	1154	556
156x530 cm	8,2	2	1340	1251	603
156x604 cm	9,4	2	1445	1349	650
Be galinės sienos. Jei atskirai stovintis (su galine siena), +30 %					

Murus 2.33 W x L x H (1,81 / 2,32 (11°))	Plotas (m ²)	Langai	Su 4 mm grūdintu stiklu, €	Su 10 mm polikarbonatu, €	Konstrukcijos dažymas RAL spalva (+)
233x309 cm	7,20	1	1187	1163	475
233x383 cm	8,90	2	1314	1288	526
233x457 cm	10,60	2	1456	1426	582
233x530 cm	12,30	2	1598	1565	639
233x604 cm	14,00	3	1738	1702	695
233x677 cm	15,80	3	1908	1868	763
233x752 cm	17,50	3	2098	2055	839
233x826 cm	19,00	4	2287	2240	915
233x899 cm	21,00	4	2492	2442	997
Be galinės sienos. Jei atskirai stovintis (su galine siena), +30 %					

Murus 3.07 W x L x H (1,81 - 2,41 (11°))	Plotas (m ²)	Langai	Su 4 mm grūdintu stiklu, €	Su 10 mm polikarbonatu, €	Konstrukcijos dažymas RAL spalva (+)
308x309 cm	9,5	1	1424	1394	569
308x383 cm	11,7	2	1560	1526	624
308x457 cm	14	2	1709	1672	684
308x530 cm	16,3	2	1860	1818	744
308x604 cm	18,6	3	2008	1962	803
308x677 cm	18,6	3	2273	2223	909
308x752 cm	23,2	4	2449	2395	980
308x826 cm	25,5	4	2619	2562	1048
308x899 cm	27,8	5	2779	2717	1112
Be galinės sienos. Jei atskirai stovintis (su galine siena), +30 %					

Ringo	Plotas (m ²)	Langai	Su 4 mm grūdintu stiklu, €	Su 10 mm polikarbonatu, €	Konstrukcijos dažymas RAL spalva (+)
∅ 300 cm	7,60	2	1997	1966	699
∅ 400 cm	12,90	2	2492	2454	872
∅ 460 cm	16,60	2	3035	2989	1062

Ovalia 3	Plotas (m ²)	Langai	Su 4 mm grūdintu stiklu, €	Su 10 mm polikarbonatu, €	Konstrukcijos dažymas RAL spalva (+)
300x449 cm	14,50	2	2557	2533	1023
300x523 cm	16,70	2+2	2779	2753	1112
300x596 cm	18,90	2+2	3033	3004	1213
300x677 cm	21,10	2+2	3272	3240	1309
300x746 cm	23,40	2+2	3494	3461	1398
300x823 cm	25,60	2+2	3732	3697	1493

Ovalia 4	Plotas (m ²)	Langai	Su 4 mm grūdintu stiklu, €	Su 10 mm polikarbonatu, €	Konstrukcijos dažymas RAL spalva (+)
391x449 cm	14,10	2	3244	3067	1298
391x523 cm	16,30	2+2	3494	3303	1398
391x596 cm	18,70	2+2	3743	3539	1497
391x677 cm	25,70	2+2	3910	3697	1564
391x746 cm	26,40	2+2	4243	4011	1697
391x823 cm	29,30	2+2	4492	4247	1797

Tetra W x L x H (2,05 m)	Plotas (m ²)	Langai	Su 4 mm grūdintu stiklu, €	Su 10 mm polikarbonatu, €	Konstrukcijos dažymas RAL spalva (+)
309x309 cm	9,60	2	1937	1825	678
383x383 cm	14,70	2	2471	2328	865
457x457 cm	20,90	2	3006	2831	1052

Tetra extra 3.09 W x L x H (2,05 / 2,75 m)	Plotas (m ²)	Langai	Su 4 mm grūdintu stiklu, €	Su 10 mm polikarbonatu, €	Konstrukcijos dažymas RAL spalva (+)
309x383 cm	11,50	2	2546	2407	1018
309x457 cm	14,10	2	2745	2595	1098
309x530 cm	16,30	2	2961	2800	1185
309x604 cm	18,70	2+2	3161	2989	1264
309x678 cm	20,90	2+2	3411	3225	1364
309x752 cm	23,20	2+2	3577	3382	1431
309x826 cm	25,50	2+2	3777	3571	1511

Tetra extra 3.83 W x L x H (2,05 / 3,03 m)	Plotas (m ²)	Langai	Su 4 mm grūdintu stiklu, €	Su 10 mm polikarbonatu, €	Konstrukcijos dažymas RAL spalva (+)
383x457 cm	17,40	2	3049	3020	1220
383x530 cm	20,10	2	3303	3272	1320
383x604 cm	23,00	2+2	3542	3508	1410
383x678 cm	25,70	2+2	3796	3759	1510
383x752 cm	28,60	2+2	4050	4011	1610
383x826 cm	31,50	2+2	4304	4263	1720

* PASTABA: gaminame ir kitų - nestandartinių - dydžių šiltnamius. Tel. +370 608 07067, info@gardenis.lt